

Karta parametrów technicznych

Product technical specification sheet

Nazwa produktu: <i>Product name:</i>	System LUMIX™ - 100 x 250 cm <i>LUMIX™ SYSTEM - 100 x 250 cm</i>
Kod produktu: <i>Product code:</i>	5907451667361
Rozmiar produktu: <i>Product size:</i>	100 x 250
Kod producenta: <i>Producer's number</i>	TY001

Wymiary produktu <i>Product dimensions</i>		Parametry opakowania <i>Packing dimensions</i>	
Całkowita szerokość stelaża: <i>Total frame width:</i>	100 cm	Opakowanie jednostkowe: <i>Single box:</i>	TAK/YES
Całkowita wysokość stelaża: <i>Total frame height:</i>	250 cm	Wymiary opakowania jednostkowego: <i>Single box dimensions:</i>	43 x 20 x 139 cm
Szerokość listwy stelaża: <i>Frame width:</i>	12 cm	Wymiary walizki: <i>Wheeled case dimensions:</i>	39 x 19 x 127 cm
Ilość listew konstrukcyjnych zewnętrznych + wewnętrznych: <i>Outer + inner construction bars quantity:</i>	6 + 1 szt. 6 + 1 pcs	Typ kartonu jednostkowego: <i>Single box type:</i>	5 warstwowy 5-layer carton
Szerokość otworu do montażu grafiki: <i>Silicone for graphics slot – width:</i>	4 mm	Ilość na palecie EURO: <i>Maximum quantity on EURO pallet:</i>	4 szt. 4 pcs
Głębokość otworu do montażu grafiki: <i>Silicone for graphics slot – depth:</i>	15 mm		
Długość nóżek: <i>Feet length:</i>	40 cm	Parametry surowców <i>Product materials data</i>	
Szerokość nóżek: <i>Feet width:</i>	10 cm	Typ surowca: <i>Material type:</i>	Aluminium anodowane Anodized aluminum
Grubość nóżek: <i>Feet thickness:</i>	0,5 cm	Grubość profilu listwy stelaża: <i>Frame profile thickness:</i>	2 mm
Ilość żarówek: <i>Bulbs quantity:</i>	30 szt. 30 pcs	Kolor produktu: <i>Product colour:</i>	Srebrny Silver
Ilość zasilaczy: <i>Power adapter quantity:</i>	1 szt. 1 pcs	Typ surowca łączniki narożnikowe i środkowe: <i>Corner and middle connection parts:</i>	Tworzywo sztuczne ABS ABS plastic
Ilość przewodów łączących panele: <i>Electrical cords quantity:</i>	-	Typ surowca łącznik konstrukcji wewnętrznej: <i>Cross connector material:</i>	-
Ilość łączników stelaża zewnętrznego - narożnikowe: <i>Corner connection parts – quantity:</i>	4 szt. 4 pcs	Typ surowca - walizka: <i>Wheeled case material:</i>	Poliester, długi zamek Polyester bag with long zipper
Ilość łączników konstrukcji wewnętrznej: <i>Cross connectors – quantity:</i>	-	Kolor walizki: <i>Wheeled case colour:</i>	Czarny Black
Waga produktu <i>Product weight</i>		Inne <i>Others</i>	
Waga jednostkowa brutto: <i>Gross unit weight:</i>	21,4 kg	Gwarancja: <i>Warranty:</i>	12 miesięcy One year warranty
Waga jednostkowa netto: <i>Net unit weight:</i>	17,4 kg	Napięcie: <i>Voltage:</i>	24 V
Waga stelaża: <i>Frame weight:</i>	12 kg	Moc jednej listwy świetlnej 100 cm: <i>100 cm light bar power:</i>	42-45 W
Waga zasilacza: <i>Power adapter weight:</i>	700 g	Ilość listew świetlnych: <i>Quantity of 100 cm light bars:</i>	2 szt. 2 pcs
Waga walizki: <i>Wheeled case weight:</i>	4 kg	Barwa światła: <i>Light colour:</i>	Biała, zimna – 6500 K White, cold - 6500 K
Waga kartonu jednostkowego: <i>Single box weight:</i>	2 kg	Instrukcja montażu w zestawie: <i>Manual included:</i>	TAK/ YES
		Taśma silikonowa do montażu grafiki: <i>Silicone stripe for mounting graphics included:</i>	NIE/NO

Karta parametrów technicznych
Product technical specification sheet

Nazwa produktu: <i>Product name:</i>	System LUMIX™ - 200 x 250 cm <i>LUMIX™ SYSTEM - 200 x 250 cm</i>
Kod produktu: <i>Product code:</i>	5907451667002
Rozmiar produktu: <i>Product size:</i>	200 x 250
Kod producenta: <i>Producer's number</i>	TY001

Wymiary produktu <i>Product dimensions</i>		Parametry opakowania <i>Packing dimensions</i>	
Całkowita szerokość stelaża: <i>Total frame width:</i>	200 cm	Opakowanie jednostkowe: <i>Single box:</i>	TAK/YES
Całkowita wysokość stelaża: <i>Total frame height:</i>	250 cm	Wymiary opakowania jednostkowego: <i>Single box dimensions:</i>	48 x 28 x 132 cm
Szerokość listwy stelaża: <i>Frame width:</i>	12 cm	Wymiary walizki: <i>Wheeled case dimensions:</i>	46 x 27 x 130 cm
Ilość listew konstrukcyjnych zewnętrznych + wewnętrznych: <i>Outer + inner construction bars quantity:</i>	8 + 4 szt. 8 + 4 pcs	Typ kartonu jednostkowego: <i>Single box type:</i>	5 warstwowy 5-layer carton
Szerokość otworu do montażu grafiki: <i>Silicone for graphics slot – width:</i>	4 mm	Ilość na palecie EURO: <i>Maximum quantity on EURO pallet:</i>	4 szt. 4 pcs
Głębokość otworu do montażu grafiki: <i>Silicone for graphics slot – depth:</i>	15 mm		
Długość nóżek: <i>Feet length:</i>	40 cm	Parametry surowców <i>Product materials data</i>	
Szerokość nóżek: <i>Feet width:</i>	10 cm	Typ surowca: <i>Material type:</i>	Aluminium anodowane Anodized aluminum
Grubość nóżek: <i>Feet thickness:</i>	0,5 cm	Grubość profilu listwy stelaża: <i>Frame profile thickness:</i>	2 mm
Ilość żarówek: <i>Bulbs quantity:</i>	60 szt. 60 pcs	Kolor produktu: <i>Product colour:</i>	Srebrny Silver
Ilość zasilaczy: <i>Power adapter quantity:</i>	2 szt. 2 pcs	Typ surowca łączniki narożnikowe i środkowe: <i>Corner and middle connection parts:</i>	Tworzywo sztuczne ABS ABS plastic
Ilość przewodów łączących panele: <i>Electrical cords quantity:</i>	3 szt. 3 pcs	Typ surowca łącznik konstrukcji wewnętrznej: <i>Cross connector material:</i>	Przeźroczyste tworzywo sztuczne – PC Transparent polycarbonate
Ilość łączników stelaża zewnętrznego - narożnikowe + środkowe: <i>Corner + middle connection parts – quantity:</i>	4 + 3 szt. 4 + 3 pcs	Typ surowca - walizka: <i>Wheeled case material:</i>	Poliester, długi zamek Polyester bag with long zipper
Ilość łączników konstrukcji wewnętrznej: <i>Cross connectors – quantity:</i>	1 szt. 1 pcs	Kolor walizki: <i>Wheeled case colour:</i>	Czarny Black
Waga produktu <i>Product weight</i>		Inne <i>Others</i>	
Waga jednostkowa brutto: <i>Gross unit weight:</i>	24 kg	Gwarancja: <i>Warranty:</i>	12 miesięcy One year warranty
Waga jednostkowa netto: <i>Net unit weight:</i>	21 kg	Napięcie: <i>Voltage:</i>	24 V
Waga stelaża: <i>Frame weight:</i>	17 kg	Moc jednej listwy świetlnej 100 cm: <i>100 cm light bar power:</i>	42-45 W
Waga zasilacza: <i>Power adapter weight:</i>	700 g	Ilość listew świetlnych: <i>Quantity of 100 cm light bars:</i>	4 szt. 4 pcs
Waga walizki: <i>Wheeled case weight:</i>	4 kg	Barwa światła: <i>Light colour:</i>	Biała, zimna – 6500 K White, cold - 6500 K
Waga kartonu jednostkowego: <i>Single box weight:</i>	2 kg	Instrukcja montażu w zestawie: <i>Manual included:</i>	TAK/ YES
		Taśma silikonowa do montażu grafiki: <i>Silicone stripe for mounting graphics included:</i>	NIE/NO

Karta parametrów technicznych
Product technical specification sheet

Nazwa produktu: Product name:	System LUMIX™ - 285 x 250 cm LUMIX™ SYSTEM - 285 x 250 cm
Kod produktu: Product code:	5907451667187
Rozmiar produktu: Product size:	285 x 200 cm
Kod producenta: Producer's number	TY001

Wymiary produktu Product dimensions		Parametry opakowania Packing dimensions	
Całkowita szerokość stelaża: Total frame width:	285 cm	Opakowanie jednostkowe: Single box:	TAK/YES
Całkowita wysokość stelaża: Total frame height:	250 cm	Wymiary opakowania jednostkowego: Single box dimensions:	48 x 28 x 132 cm
Szerokość listwy stelaża: Frame width:	12 cm	Wymiary walizki: Wheeled case dimensions:	46 x 27 x 130 cm
Ilość listew konstrukcyjnych zewnętrznych + wewnętrznych: Outer + inner construction bars quantity:	10 + 7 szt. 10 + 7 pcs	Typ kartonu jednostkowego: Single box type:	5 warstwowy 5-layer carton
Szerokość otworu do montażu grafiki: Silicone for graphics slot – width:	4 mm	Ilość na palecie EURO: Maximum quantity on EURO pallet:	4 szt. 4 pcs
Głębokość otworu do montażu grafiki: Silicone for graphics slot – depth:	15 mm	Parametry surowców Product materials data	
Długość nóżek: Feet length:	40 cm	Typ surowca listwy stelaża: Material type for construction bars:	Aluminium anodowane Anodized aluminum
Szerokość nóżek: Feet width:	10 cm	Grubość profilu listwy stelaża: Frame profile thickness:	2 mm
Grubość nóżek: Feet thickness:	0,5 cm	Kolor produktu: Product color:	Srebrny Silver
Ilość żarówek: Bulbs quantity:	84 szt. 84 pcs	Typ surowca łączniki narożnikowe i środkowe: Corner and middle connection parts:	Tworzywo sztuczne ABS ABS plastic
Ilość zasilaczy: Power adapter quantity:	2 szt. 2 pcs	Typ surowca łącznik konstrukcji wewnętrznej: Cross connector material:	Przeźroczyste tworzywo sztuczne – PC Transparent polycarbonate
Ilość przewodów łączących panele: Electrical cords quantity:	5 szt. 5 pcs	Typ surowca - walizka: Wheeled case material:	Poliester, długi zamek Polyester, long zipper
Ilość łączników stelaża zewnętrznego - narożnikowe + środkowe: Corner + middle connection parts – quantity:	4 + 6 szt. 4 + 6 pcs	Kolor walizki: Wheeled case colour:	Czarny Black
Ilość łączników konstrukcji wewnętrznej: Cross connectors – quantity:	2 szt. 2 pcs		
Waga produktu Product weight		Inne Others	
Waga jednostkowa brutto: Gross unit weight:	28 kg	Gwarancja: Warranty:	12 miesięcy One year warranty
Waga jednostkowa netto: Net unit weight:	26 kg	Napięcie: Voltage:	24 V
Waga stelaża: Frame weight:	21 kg	Moc jednej listwy świetlnej 100 cm: 100 cm light bar power:	42-45 W
Waga zasilacza: Power adapter weight:	700 g	Moc jednej listwy świetlnej 85 cm: 85 cm light bar power:	33,6 - 36 W
Waga walizki: Wheeled case weight:	4 kg	Ilość listew świetlnych 100+ 85: Quantity of 100 and 85 cm light bars:	4 + 2 szt. 4 + 2 pcs
Waga kartonu jednostkowego: Single box weight:	2 kg	Barwa światła: Light colour:	Biała, zimna – 6500 K White, cold - 6500 K
		Instrukcja montażu w zestawie: Manual included:	TAK/ YES
		Taśma silikonowa do montażu grafiki: Silicone stripe for mounting graphics included:	NIE/NO

Karta parametrów technicznych

Product technical specification sheet

Nazwa produktu: <i>Product name:</i>	System LUMIX™ - 300 x 250 cm <i>LUMIX™ SYSTEM - 300 x 250 cm</i>
Kod produktu: <i>Product code:</i>	5907451667019
Rozmiar produktu: <i>Product size:</i>	300 x 250
Kod producenta: <i>Producer's number</i>	TY001

Wymiary produktu <i>Product dimensions</i>		Parametry opakowania <i>Packing dimensions</i>	
Całkowita szerokość stelaża: <i>Total frame width:</i>	300 cm	Opakowanie jednostkowe: <i>Single box:</i>	TAK/YES
Całkowita wysokość stelaża: <i>Total frame height:</i>	250 cm	Wymiary opakowania jednostkowego: <i>Single box dimensions:</i>	48 x 28 x 132 cm
Szerokość listwy stelaża: <i>Frame width:</i>	12 cm	Wymiary torby: <i>Wheeled case dimensions:</i>	46 x 27 x 130 cm
Ilość listew konstrukcyjnych zewnętrznych + wewnętrznych: <i>Outer + inner construction bars quantity:</i>	10 + 7 szt. 10 + 7 pcs	Typ kartonu jednostkowego: <i>Single box type:</i>	5 warstwowy 5-layer carton
Szerokość otworu do montażu grafiki: <i>Silicone for graphics slot – width:</i>	4 mm	Ilość na palecie EURO: <i>Maximum quantity on EURO pallet:</i>	4 szt. 4 pcs
Głębokość otworu do montażu grafiki: <i>Silicone for graphics slot – depth:</i>	15 mm		
Długość nóżek: <i>Feet length:</i>	40 cm	Parametry surowców <i>Product materials data</i>	
Szerokość nóżek: <i>Feet width:</i>	10 cm	Typ surowca: <i>Material type:</i>	Aluminium anodowane Anodized aluminum
Grubość nóżek: <i>Feet thickness:</i>	0,5 cm	Grubość profilu listwy stelaża: <i>Frame profile thickness:</i>	2 mm
Ilość żarówek: <i>Bulbs quantity:</i>	90 szt. 90 pcs	Kolor produktu: <i>Product color:</i>	Srebrny Silver
Ilość zasilaczy: <i>Power adapter quantity:</i>	2 szt. 2 pcs	Typ surowca łączniki narożnikowe i środkowe: <i>Corner and middle connection parts:</i>	Tworzywo sztuczne ABS ABS plastic
Ilość przewodów łączących panele: <i>Electrical cords quantity:</i>	5 szt. 5 pcs	Typ surowca łącznik konstrukcji wewnętrznej: <i>Cross connector material:</i>	Przeźroczyste tworzywo sztuczne – PC Transparent polycarbonate
Ilość łączników stelaża zewnętrznego - narożnikowe + środkowe: <i>Corner + middle connection parts – quantity:</i>	4 + 6 szt. 4 + 6 pcs	Typ surowca - walizka: <i>Wheeled case material:</i>	Poliester, długi zamek Polyester bag with long zipper
Ilość łączników konstrukcji wewnętrznej: <i>Cross connectors – quantity:</i>	2 szt. 2 pcs	Kolor walizki: <i>Wheeled case colour:</i>	Czarny Black
Waga produktu <i>Product weight</i>		Inne <i>Others</i>	
Waga jednostkowa brutto: <i>Gross unit weight:</i>	29 kg	Gwarancja: <i>Warranty:</i>	12 miesięcy One year warranty
Waga jednostkowa netto: <i>Net unit weight:</i>	27 kg	Napięcie: <i>Voltage:</i>	24 V
Waga stelaża: <i>Frame weight:</i>	22 kg	Moc jednej listwy świetlnej 100 cm: <i>100 cm light bar power:</i>	42-45 W
Waga zasilacza: <i>Power adapter weight:</i>	700 g	Ilość listew świetlnych 100 cm: <i>Quantity of 100 cm light bars:</i>	6 szt. 6 pcs
Waga torby: <i>Wheeled case weight:</i>	4 kg	Barwa światła: <i>Light colour:</i>	Biała, zimna – 6500 K White, cold - 6500 K
Waga kartonu jednostkowego: <i>Single box weight:</i>	2 kg	Instrukcja montażu w zestawie: <i>Manual included:</i>	TAK/ YES
		Taśma silikonowa do montażu grafiki: <i>Silicone stripe for mounting graphics:</i>	NIE/NO

Karta parametrów technicznych

Product technical specification sheet

Nazwa produktu: <i>Product name:</i>	System LUMIX™ - 400 x 250 cm <i>LUMIX™ SYSTEM - 400 x 250 cm</i>
Kod produktu: <i>Product code:</i>	5907451667026
Rozmiar produktu: <i>Product size:</i>	400 x 250
Kod producenta: <i>Producer's number</i>	TY001

Wymiary produktu <i>Product dimensions</i>		Parametry opakowania <i>Packing dimensions</i>	
Całkowita szerokość stelaża: <i>Total frame width:</i>	400 cm	Opakowanie jednostkowe: <i>Single box:</i>	TAK/YES
Całkowita wysokość stelaża: <i>Total frame height:</i>	250 cm	Wymiary opakowania jednostkowego: <i>Single box dimensions:</i>	48 x 28 x 132 cm
Całkowita głębokość stelaża: <i>Total frame depth:</i>	12 cm	Wymiary walizki: <i>Wheeled case dimensions:</i>	46 x 27 x 130 cm
Ilość listew konstrukcyjnych zewnętrznych + wewnętrznych: <i>Outer + inner construction bars quantity:</i>	12 + 10 szt. 12 + 10 pcs	Typ kartonu jednostkowego: <i>Single box type:</i>	5 warstwowy 5-layer carton
Szerokość otworu do montażu grafiki: <i>Silicone for graphics slot – width:</i>	4 mm	Ilość na palecie EURO: <i>Maximum quantity on EURO pallet:</i>	4 szt. 4 pcs
Głębokość otworu do montażu grafiki: <i>Silicone for graphics slot – depth:</i>	15 mm		
Długość nóżek: <i>Feet length:</i>	40 cm	Parametry surowców <i>Product materials data</i>	
Szerokość nóżek: <i>Feet width:</i>	10 cm	Typ surowca: <i>Material type:</i>	Aluminium anodowane Anodized aluminum
Grubość nóżek: <i>Feet thickness:</i>	0,5 cm	Grubość profilu listwy stelaża: <i>Frame profile thickness:</i>	2 mm
Ilość żarówek: <i>Bulbs quantity:</i>	120 szt. 120 pcs	Kolor produktu: <i>Product color:</i>	Srebrny Silver
Ilość zasilaczy: <i>Power adapter quantity:</i>	4 szt. 4 pcs	Typ surowca łączniki narożnikowe i środkowe: <i>Corner and middle connection parts:</i>	Tworzywo sztuczne ABS ABS plastic
Ilość przewodów łączących panele: <i>Electrical cords quantity:</i>	6 szt. 6 pcs	Typ surowca łącznik konstrukcji wewnętrznej: <i>Cross connector material:</i>	Przeźroczyste tworzywo sztuczne – PC Transparent polycarbonate
Ilość łączników stelaża zewnętrznego - narożnikowe + środkowe: <i>Corner + middle connection parts – quantity:</i>	4 + 7 szt. 4 + 7 pcs	Typ surowca - walizka: <i>Wheeled case material:</i>	Poliester, długi zamek Polyester bag with long zipper
Ilość łączników konstrukcji wewnętrznej: <i>Cross connectors – quantity:</i>	3 szt. 3 pcs	Kolor walizki: <i>Wheeled case colour:</i>	Czarny Black
Waga produktu <i>Product weight</i>		Inne <i>Others</i>	
Waga jednostkowa brutto: <i>Gross unit weight:</i>	31 kg	Gwarancja: <i>Warranty:</i>	12 miesięcy One year warranty
Waga jednostkowa netto: <i>Net unit weight:</i>	29 kg	Napięcie: <i>Voltage:</i>	24 V
Waga stelaża: <i>Frame weight:</i>	25 kg	Moc jednej listwy świetlnej 100 cm: <i>100 cm light bar power:</i>	42-45 W
Waga zasilacza: <i>Power adapter weight:</i>	700 g	Ilość listew świetlnych 100 cm: <i>Quantity of 100 cm light bars:</i>	8 szt. 8 pcs
Waga walizki: <i>Wheeled case weight:</i>	4 kg	Barwa światła: <i>Light colour:</i>	Biała, zimna – 6500 K White, cold - 6500 K
Waga kartonu jednostkowego: <i>Single box weight:</i>	2 kg	Instrukcja montażu w zestawie: <i>Manual included:</i>	TAK/ YES
		Taśma silikonowa do montażu grafiki: <i>Silicone stripe for mounting graphics included:</i>	NIE/NO

Karta parametrów technicznych

Product technical specification sheet

Nazwa produktu: <i>Product name:</i>	System LUMIX™ - 500 x 250 cm <i>LUMIX™ SYSTEM - 500 x 250 cm</i>
Kod produktu: <i>Product code:</i>	5907451667033
Rozmiar produktu: <i>Product size:</i>	500 x 250
Kod producenta: <i>Producer's number</i>	TY001

Wymiary produktu <i>Product dimensions</i>		Parametry opakowania <i>Packing dimensions</i>	
Całkowita szerokość stelaża: <i>Total frame width:</i>	500 cm	Opakowanie jednostkowe: <i>Single box:</i>	TAK/YES
Całkowita wysokość stelaża: <i>Total frame height:</i>	250 cm	Wymiary opakowania jednostkowego: <i>Single box dimensions:</i>	1. 48 x 28 x 132 cm 2. 45 x 27 x 132 cm
Całkowita głębokość stelaża: <i>Total frame depth:</i>	12 cm	Wymiary walizki: <i>Wheeled case dimensions:</i>	1. 45 x 27 x 130 cm 2. 45x 17 x 130 cm
Ilość listew konstrukcyjnych zewnętrznych + wewnętrznych: <i>Outer + inner construction bars quantity:</i>	14 + 13 szt. 14 + 13 pcs	Typ kartonu jednostkowego: <i>Single box type:</i>	5 warstwowy 5-layer carton
Szerokość otworu do montażu grafiki: <i>Silicone for graphics slot – width:</i>	4 mm	Ilość na palecie EURO: <i>Maximum quantity on EURO pallet:</i>	2 szt. 2 pcs
Głębokość otworu do montażu grafiki: <i>Silicone for graphics slot – depth:</i>	15 mm		
Długość nóżek: <i>Feet length:</i>	40 cm	Parametry surowców <i>Product materials data</i>	
Szerokość nóżek: <i>Feet width:</i>	10 cm	Typ surowca: <i>Material type:</i>	Aluminium anodowane Anodized aluminum
Grubość nóżek: <i>Feet thickness:</i>	0,5 cm	Grubość profilu listwy stelaża: <i>Frame profile thickness:</i>	2 mm
Ilość żarówek: <i>Bulbs quantity:</i>	150 szt. 150 pcs	Kolor produktu: <i>Product color:</i>	Srebrny Silver
Ilość zasilaczy: <i>Power adapter quantity:</i>	4 szt. 4 pcs	Typ surowca łączniki narożnikowe i środkowe: <i>Corner and middle connection parts:</i>	Tworzywo sztuczne ABS ABS plastic
Ilość przewodów łączących panele: <i>Electrical cords quantity:</i>	8 szt. 8 pcs	Typ surowca łącznik konstrukcji wewnętrznej: <i>Cross connector material:</i>	Przeźroczyste tworzywo sztuczne – PC Transparent polycarbonate
Ilość łączników stelaża zewnętrznego - narożnikowe + środkowe: <i>Corner + middle connection part – quantity:</i>	4 + 10 szt. 4 + 10 pcs	Typ surowca - walizka: <i>Wheeled case material:</i>	Poliester, długi zamek Polyester bag with long zipper
Ilość łączników konstrukcji wewnętrznej: <i>Cross connector – quantity:</i>	4 szt. 4 pcs	Kolor walizki: <i>Wheeled case colour:</i>	Czarny Black
Waga produktu <i>Product weight</i>		Inne <i>Others</i>	
Waga jednostkowa brutto: <i>Gross unit weight:</i>	45,5 kg	Gwarancja: <i>Warranty:</i>	12 miesięcy One year warranty
Waga jednostkowa netto: <i>Net unit weight:</i>	41,5 kg	Napięcie: <i>Voltage:</i>	24 V
Waga stelaża: <i>Frame weight:</i>	30 kg	Moc jednej listwy świetlnej 100 cm: <i>100 cm light bar power:</i>	42-45 W
Waga zasilacza: <i>Power adapter weight:</i>	700 g	Ilość listew świetlnych 100 cm: <i>Quantity of 100 cm light bars:</i>	10 szt. 10 pcs
Waga torby: <i>Wheeled case weight:</i>	4 kg	Barwa światła: <i>Light colour:</i>	Biała, zimna – 6500 K White, cold - 6500 K
Waga kartonu jednostkowego: <i>Single box weight:</i>	2 kg	Instrukcja montażu w zestawie: <i>Manual included:</i>	TAK/ YES
		Taśma silikonowa do montażu grafiki w zestawie: <i>Silicone stripe for mounting graphics included:</i>	NIE/NO